ATENÇÃO:

NO CASO DE EQUIPAMENTOS COM CONVERSORES, RECOMENDAMOS CUIDADOS ESPECIAIS NA INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO DE SINAIS ELETRÔNICOS (BLINDADOS E/OU < 24V) COM RELAÇÃO A INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS. AS MESMAS DEVERÃO ESTAR SEPARADAS DAS FIAÇÕES DE FORÇA/COMANDO. VER INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS NO MANUAL DO CONVERSOR.

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:EL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 51 | | 51 | 82 | 51 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | Komatsu | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL
FL. 1
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MA-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 54 | | 54 | 79 | 54 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MA-1A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 52 | | 52 | 78 | 52 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | Jane | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 RÉGUA DE BORNES |
| PRJ | PCP | PRC | MOH | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | |

024640E/99-RB01

AL
FL. 2
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MA-1B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 52 | | 52 | 79 | 52 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MA-2A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 53 | | 53 | 79 | 53 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | | | | | EXECUTADO | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | CL-350 | 024640E/99-RB01 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | LIBERADO | | RÉGUA DE BORNES | |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | |

AL
FL. 3
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MA-2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 53 | | 53 | 79 | 53 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MT-2A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 54 | | 54 | 80 | 54 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | | | | |
| | | | | | | | | | EXECUTADO | | | | | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | | | | | | | VERIFICADO | | | | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | | CL-350 | | | AL | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | | 024640E/99-RB01 | FL. 4 DE 48 FLS. | |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MT-2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 55 | | 55 | 80 | 55 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MT-3A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 55 | | 55 | 80 | 55 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL
FL 5
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MT-3B | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 56 | | 56 | 80 | 56 | RESERVAS | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MT-4A | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 56 | | 56 | 80 | 56 | RESERVAS | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 |

CLIENTE: *ARCHEL ENGENHARIA LTDA*

CL-350
RÉGUA DE BORNES

*024640E/99-RB01*

AL
FL. 6
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MT-4B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 57 | | 57 | 81 | 57 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:MRC-5A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 57 | | 57 | 81 | 57 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | | | | | | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | Komatsu | | AL |
| PRJ | PCP | PRC | MON | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | LIBERADO | | CL-350 RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 | FL. 7 DE 48 FLS. |
| | | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

REGUA.:MRC-5B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 58 | | 58 | 81 | 58 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E99

REGUA.:MF

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 58 | | 58 | 82 | 58 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | NDICE | VERIFICADO | | | | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | LIBERADO | Komatsu | | CL-350 RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | | |

AL
FL. 8
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:SR-A | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 59 | | 59 | 82 | 59 | RESERVAS | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:SR-B | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 59 | | 59 | 83 | 59 | RESERVAS | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | LIBERADO | Komatsu | |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | |

CLIENTE: *ARCHEL ENGENHARIA LTDA*

CL-350
RÉGUA DE BORNES

*024640E/99-RB01*

AL
FL. 9
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:SR-C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 60 | | 60 | 83 | 60 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:RL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 60 | | 60 | 82 | 60 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | LIBERADO | Komatsu | | CL-350 | 024640E/99-RB01 |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | RÉGUA DE BORNES | |

AL
FL 10
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:AE-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 61 | | 61 | 83 | 61 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:AE-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 61 | | 61 | 83 | 61 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | | | | | | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | VERIFICADO | | | |
| | | | | | | | | LIBERADO | | CL-350 | 024640E/99-RB01 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | |

AL
FL. 11
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:AE-C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 62 | | 62 | 84 | 62 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




CÓD.: E24640E99

| REGUA.:AE-D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 62 | | 62 | 84 | 62 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | | | | | | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | | AL |
| | | | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 | FL. 12 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 DE 48 FLS. |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:EX-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 63 | | 63 | 85 | 63 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:EX-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 63 | | 63 | 85 | 63 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | LIBERADO | Komatsu | | CL-350 | 024640E/99-RB01 |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | RÉGUA DE BORNES | |

AL
FL 13
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E99

| REGUA.:LA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | * | 64 | | | | | | | | | | | | * | 64 | | | | | | | | 66 |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | 23 | 24 |

*RESERVAS




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REVISAO APOS START-UP | Joselene | Komatsu | 05/07/00 | 04 | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO APÓS SOLICITAÇÃO DO CLIENTE | Jane | Komatsu | 25/02/00 | 03 | | | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 25/01/00 | 02 | EXECUTADO | Jane | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | VERIFICADO | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | LIBERADO | Komatsu | CL-350 | 024640E/99-RB04 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | |

AL
FL 14
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/07

CÓD.: E24640E98

| REGUA.:LC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 85 | | | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |




COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE

CÓD.: E24640E98

| REGUA.:LC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 86 | | 87 | | | | | | | | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | M 4/8.SF | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | | | | | | | | | |




COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 25/01/00 | 02 | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | VERIFICADO | Komatsu | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | LIBERADO | | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB02

AL
FL 15
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 7 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORNE Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

CJE-02 1 2 SH — FIT-01
3 4 SH — FIT-02
5 6 SH — FIT-03
CJE-05 1 2 SH — FIT-04
3 4 SH — FIT-05
CJE-01 1 2 SH — FIT-06
CJE-03 1 2 SH — LT-01
3 4 SH — LT-02A
D1

CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORNE Nº | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

B8
CJE-03 5 6 SH — LT-02B
CJE-04 1 2 SH — LT-03A
3 4 SH — LT-03B
5 6 SH — LT-03C
CJE-03 7 8 SH — LT-04A
CJE-02 9 10 SH — LT-04B
CJE-04 7 8 SH — LT-05
CJE-01 3 — LT-06
17/B1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | | | | | | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | Komatsu | | AL |
| | | | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | | CL-350 | FL. 16 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 DE 48 FLS. |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 9 | | 11 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAINEL SUPERIOR | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| PAINEL INFERIOR | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| BORNE Nº | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |




CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 12 | | 13 | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAINEL SUPERIOR | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| PAINEL INFERIOR | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| BORNE Nº | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | VERIFICADO / LIBERADO | Komatsu | CL-350 | 024640E/99-RB01 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | |

AL FL. 17 DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 14 | | | | 15 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERIOR | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| INFERIOR | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| BORNE Nº | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

17/08

CJE-03 □19 □20 SH — PhIT-03B
CJE-02 □11 □12 SH — PhIT-04
CJE-04 □15 □16 SH — PhIT-05A
□17 □18 SH — PhIT-05B
□19 □20 SH — PhIT-05C
CJE-02 □13 □14 SH — PhIT-06
CJE-04 □21 □22 SH — PhIT-07
E1 □23 — PhIT-08

CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 16 | | | | | 17 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERIOR | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| INFERIOR | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| BORNE Nº | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |

B8

CJE-04 □24 SH — PhIT-08
CJE-01 □17 □18 SH — PhIT-09
CJE-02 □21 □22 SH — PhIT-10A
□23 □24 SH — PhIT-10B
CJE-01 □19 □20 SH — PhIT-11
X12 □10 □11 □12 □13 □14 □15 □16 □17 □18 — PAINEL QGBT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | LIBERADO | Komatsu | | CL-350 RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | | |

AL
FL. 18
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 18 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARRA SUPERIOR | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o |
| BARRA INFERIOR | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | |
| BORNE Nº | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |




CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | 22 | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARRA SUPERIOR | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | |
| BARRA INFERIOR | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o |
| BORNE Nº | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | = | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISAO APOS START-UP | Josilene | Komatsu | 05/07/00 | 02 | EXECUTADO | Jane | | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | VERIFICADO | Komatsu | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | LIBERADO | | | CL-350 | 024640E/99-RB02 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | RÉGUA DE BORNES | |

AL
FL. 19
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 22 | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORNE Nº | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |

ENTRADAS ANALÓGICAS RESERVAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | = | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | |
| | | | | | | | LIBERADO | Komatsu | | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL
FL. 20
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 24 | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 26 | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERIOR | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | |
| INFERIOR | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o |
| BORNE Nº | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |

ENTRADAS ANALÓGICAS RESERVAS

CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 26 | | | | | | | | | | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | | |
| SUPERIOR | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o |
| INFERIOR | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | |
| BORNE Nº | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 |

ENTRADAS ANALÓGICAS RESERVAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | LIBERADO | Komatsu | | CL-350 | 024640E/99-RB01 |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | RÉGUA DE BORNES | |

AL
FL 21
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/07

CÓD.: E24640E97

| REGUA.:LI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | RESERVAS | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | |
| JUMPER SUPERIOR | | o | | o | | o | | o | | o | | o |
| JUMPER INFERIOR | o | | o | | o | | o | | o | | o | |
| BORNE Nº | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | |

CÓD.: E24640E96

| REGUA.:XA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | | | | | | | | | | |

| RLM | LOC | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | |
| | | | | | | | LIBERADO | Komatsu |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 |

PRJ | PCP | PRC | MON

CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA

CL-350
RÉGUA DE BORNES

024640E/99-RB01

AL
FL 22
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E95

| REGUA.:LSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 27 | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMPEL SUPERIOR | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| LAMPEL INFERIOR | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| BORNE Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |




CÓD.: E24640E95

| REGUA.:LSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMPEL SUPERIOR | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| LAMPEL INFERIOR | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| BORNE Nº | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | LIBERADO | | Komatsu | CL-350 RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 |
| | | | | | | | DATA LIBER. | | 22/12/99 | | |

AL
FL. 23
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E95

| REGUA.:LSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 30 | | 31 | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAINEL SUPERIOR | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o |
| PAINEL INFERIOR | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | |
| BORNE Nº | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

23/E8

18X11 □2 □3 19X11 □1 □2 □3 11X11 □1 □2 □3 12X11 □1 □2 □3 13X11 □1 □2 □3 14X11 □1 □2 □3 15X11 □1 □2 □3

PAINEL QGBT

SAÍDAS ANALÓGICAS RESERVAS

CÓD.: E24640E95

| REGUA.:LSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 32 | | 33 | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAINEL SUPERIOR | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | |
| PAINEL INFERIOR | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o |
| BORNE Nº | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |

SAÍDAS ANALÓGICAS RESERVAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | = | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | | |
| | | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | | VERIFICADO | | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 | 024640E/99-RB01 | AL FL 24 DE 48 FLS. |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | | |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E95

| REGUA.:LSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 34 | | | | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5.D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER SUPERIOR | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o |
| JUMPER INFERIOR | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | | o | |
| BORNE Nº | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | | | | | | | | | |

SAÍDAS RESERVAS

CÓD.: E24640E94

| REGUA.:X20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | M 4/6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALIMENTAÇÃO
1N~220V 60Hz

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | | | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | LIBERADO | Komatsu | | CL-350 RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 | AL FL. 25 DE 48 FLS. |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | | | |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E93

| REGUA.:X30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 64 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |

LA 23

NOBREAK

11 1KP · 11 2KP · 11 3KP · 11 4KP · 11 5KP · 11 6KP · 11 7KP · 11 8KP · 11 9KP · 11 10KP · A2 10KP

CÓD.: E24640E93

| REGUA.:X30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 66 | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |

ENTRADAS DIGITAIS RESERVAS

EBL-2A 13 14

PAINEL QGBT

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | + | |
| | | REVISAO APOS START-UP | Josilene | Komatsu | 05/07/00 | 02 | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | VERIFICADO | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | LIBERADO | Komatsu | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | |

CLIENTE: *ARCHEL ENGENHARIA LTDA*

CL-350
RÉGUA DE BORNES

*024640E/99-RB02*

AL
FL 26
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/07

CÓD.: E24640E93

| REGUA.:X30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 67 | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |

ENTRADAS DIGITAIS RESERVAS

CÓD.: E24640E93

| REGUA.:X30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 69 | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |

ENTRADAS DIGITAIS RESERVAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | VERIFICADO | | | AL |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 RÉGUA DE BORNES | FL. 27 |
| | | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | 024640E/99-RB01 | DE 48 FLS. |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E93

| REGUA.:X30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 70 | | | | | | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | |

ENTRADAS DIGITAIS RESERVAS

CÓD.: E24640E93

| REGUA.:X30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | | |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 | 024640E/99-RB01 | AL FL 28 DE 48 FLS. |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | | |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E92

| REGUA.:X31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 87 | | | | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |

SAÍDAS DIGITAIS RESERVAS

CÓD.: E24640E92

| REGUA.:X31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 89 | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |

SAÍDAS DIGITAIS RESERVAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | | | | | | EXECUTADO | Jane | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | | | AL |
| | | | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 | 024640E/99-RB01 | FL 29 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | | DE 48 FLS. |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E92

| REGUA.:X31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 90 | | | | | | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | | | | | | | | | | | | |

SAÍDAS DIGITAIS RESERVAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | = | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | WEG |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Ksmatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Ksmatsu | CL-350 | AL |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 FL. 30 DE 48 FLS. |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:BD-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 35 | | 35 | 71 | 35 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |




CÓD.: E24640E91

| REGUA.:BD-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 35 | | 35 | 71 | 35 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | VERIFICADO | Komatsu | | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | LIBERADO | | CL-350 RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 |
| | | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | |

AL
FL. 31
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:BD-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 36 | | 36 | 71 | 36 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




CÓD.: E24640E91

| REGUA.:BD-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 36 | | 36 | 71 | 36 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | |
| RLM | LOG | RESUMO DAS MODIFICAÇÕES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL
FL. 32
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:BD-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 37 | | 37 | 72 | 37 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




CÓD.: E24640E91

| REGUA.:BD-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 37 | | 37 | 72 | 37 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | |

AL
FL. 33
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:BD-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 38 | | 38 | 72 | 38 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




CÓD.: E24640E91

| REGUA.:BD-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 38 | | 38 | 72 | 38 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | |
| | | | | | | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL
FL 34
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:BD-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 39 | | 39 | 73 | 39 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:BD-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 39 | | 39 | 73 | 39 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | = | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | | AL |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 | FL. 35 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 DE 48 FLS. |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-1A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 40 | | 40 | 73 | 40 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-1B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 40 | | 40 | 73 | 40 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | = | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | AL |
| | | | | | | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 | FL. 36 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 | DE 48 FLS. |

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-1C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 41 | | 41 | 74 | 41 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-2A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 41 | | 41 | 74 | 41 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | = | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | | |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | LIBERADO | Komatsu | | CL-350 RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB01 |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | | |

AL
FL 37
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 42 | | 42 | 74 | 42 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-2C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 42 | | 42 | 74 | 42 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | NDICE | VERIFICADO | | | |
| | | | | | | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 | 024640E/99-RB01 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | |

AL
FL 38
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-3A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 43 | | 43 | 75 | 43 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-3B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 43 | | 43 | 75 | 43 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL
FL. 39
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-3C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 44 | | 44 | 75 | 44 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-1A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 44 | | 44 | 75 | 44 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL
FL 40
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-IB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 45 | | 45 | 76 | 45 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-IC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 45 | | 45 | 76 | 45 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | | | | | | EXECUTADO | | |
| | | | | | | | | VERIFICADO | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL

FL. 41 DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-EA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 46 | | 46 | 76 | 46 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-EB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 46 | | 46 | 76 | 46 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | |
| | | | | | | | LIBERADO | Komatsu | | CL-350 RÉGUA DE BORNES |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | 024640E/99-RB01 |

AL
FL 42
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EB-EC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 47 | | 47 | 77 | 47 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EBL-1A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 47 | | 47 | 77 | 47 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 | 024640E/99-RB01 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES | |

AL
FL 43
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

REGUA.:EBL-1B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 48 | | 48 | 77 | 48 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E91

REGUA.:EBL-2A

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 48 | | 48 | 84 | 48 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL

FL. 44

DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## REGUA.:EBL-2B

CÓD.: E24640E91

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 49 | | 49 | 84 | 49 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## REGUA.:EBEm-A

CÓD.: E24640E91

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 49 | | 49 | 77 | 49 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL
FL. 45
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

REGUA.:EBEm-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 50 | | 50 | 78 | 50 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CÓD.: E24640E91

REGUA.:EBF-A

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 50 | | 50 | 78 | 50 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | EXECUTADO | Jane | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | VERIFICADO | | | |
| | | | | | | | LIBERADO | Komatsu | | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL
FL. 46
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E91

| REGUA.:EBF-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 51 | | 51 | 78 | 51 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | + | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA |
| | | | | | | | | EXECUTADO | Jane | |
| | | REVISÃO DURANTE O PROJETO | Jane | Komatsu | 24/01/00 | 01 | | VERIFICADO | | |
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | | LIBERADO | Komatsu | CL-350 |
| PRJ | PCP | PRC | MON | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | RÉGUA DE BORNES |

024640E/99-RB01

AL
FL 47
DE 48 FLS.

MOD. 0074 Rev. 07/97

CÓD.: E24640E90

| REGUA.:XB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o |
| BORNE Nº | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |

CÓD.: E24640E90

| REGUA.:XB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DO ELETRICO | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO | MA 2,5/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITOLA mm² | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMPER | o—o | o—o | o—o | o—o | o—o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| BORNE Nº | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLM | LOC | RESUMO DAS MODIFICACOES | EXECUTADO | LIBERADO | DATA LIBER. | INDICE | EXECUTADO | Jane | CLIENTE: ARCHEL ENGENHARIA LTDA | | AL |
| | | | | | | | VERIFICADO | | | | FL. 48 |
| PRJ | PCP | PRC / MON | | | | | LIBERADO | Fernando | CL-350 RÉGUA DE BORNES | 024640E/99-RB00 | DE 48 FLS. |
| | | | | | | | DATA LIBER. | 22/12/99 | | | |

MOD. 0074 Rev. 07/97